

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Gracias por comprar este producto **BMB**.



Antes de utilizar este altavoz, por favor lea detenidamente el manual de instrucciones para la operación correcta. Luego de leer todo el manual, por favor conservarlo adecuadamente, sirviendo como documento de referencia en el futuro.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD







Por razones de seguridad, antes de utilizar correctamente el presente producto, por favor lea nuevamente el presente manual de instrucciones de manera detenida.

Luego de haber leído, por favor conservarlo adecuadamente, sirviendo como documento de referencia en el futuro

36821(6(*85)RQORVGLVWQRVSRVGH LGHQWDFLRQHVJUIEDVSDUDSUHMLQLU
FDXVDUOHVGDxRD8GRDHFUHFURVSDUDSUHMLQLUFDXVDUSpUGLGDVGHELHQHV
RVJUIERVWQHQQODVVLJXLHQWV LGHQWDFLRQHVVLJQLFDGRVSRUIDRUOHUHQMQGHUORV




-  **ADVERTENCIA** 6LJQLFDTXHVLLJQRUDHVDLGHQWDFL y QRODXVDGHPDQH UDHUUYQHDSXHGHPROVOCAR LESIONES GRAVES E INCLUSO MUERTE DEL OPERADOR.
-  **ATENCIÓN** 6LJQLFDTXHVLLJQRUDHVDLGHQWDFL y QRODXVDGHPDQH UDHUUYQHDSXHGHPROVOCAR DETERIORO DE LOS OBJETOS E INCLUSO LESIONES DEL OPERADOR.

EJEMPLOS DE EXPRESIÓN GRÁFICA



-   DPDUFDVHUHJUHDAHQFLYQDGMUHQFLD(QHOFHQURGHQJUIERGHVFULEHHOFRQWQLGRGHDWQFLYQHOJUIERLTXLHUGRHHVWHIHULGRD TXHGHEHMQHUFXLGDGRFRQODGHVFDUJDHOPFULFD
-   DPDUFDVHUHJUHDAHQFLYQDGMUHQFLD(QHOFHQURGHQJUIERGHVFULEHHOFRQWQLGRSURLKLELGRVHOJUIERLTXLHUGRHHVWHIHULGRD TXHSURKLEHODGHVFRPSRVLFLYQ
-   DPDUFDVHUHJUHDAHQFLYQDGMUHQFLD(QHOFHQURGHQJUIERGHVFULEHHOFRQWQLGRGHLQVUXFFLRQHVHOJUIERLTXLHUGRHHVWHIHULGRD TXHGHEHMQHUFXLGDGRFRQODGHVFDUJDHOPFULFD

ADVERTENCIA

SE PROHIBE CONTINUAR EL USO AL ESTADO DE FALLO

-    Si continua su uso cuando hayan anomalías, tales como aparición de humos, olores extraños o sonidos extraños, detenga inmediatamente el uso del producto y proceda a su reparación.



SE PROHIBE REALIZAR MODIFICACIONES

-   No se permite realizar modificaciones al producto.

SE PROHIBE COLOCARLO EN UN LUGAR DONDE TENGA AGUA




-   No se debe colocar el producto en lugares húmedos o donde haya agua.

SE PROHIBE COLOCARLO DEBAJO DE RECIPIENTES QUE CONTENGAN AGUA.

-   No se debe colocar el producto debajo de recipientes que contengan agua.

-    Si casualmente ingresa agua al presente producto, por favor apague inmediatamente la alimentación del producto y proceda a su reparación.

SE PROHIBE METER OBJETOS EXTRAÑOS EN SU INTERIOR.

-    Si casualmente, ingresan objetos extraños al presente producto, apague inmediatamente la alimentación del producto y proceda a su reparación.

ATENCIÓN

■ ATENCIÓN RESPECTO A LA COLOCACIÓN DEL PRODUCTO



- 6HSURKLEHFRORFDUORHGXQXJDUTXHWPEODBTXHVXFDI



- Cuando mueven este producto, se prohíbe agarrar la red de hierro y las unidades altavoz con las manos, SRUTXHORTXHFDXVDQGDxRVSUREDEOHPHQW



- X̄DQGRVDVODGDHOSUHVHQHSURGXFRSRUIDRUSULPHURDSDPKODFLYQGHODPSOLĒDGRUGHSRWQFLD desenchufar la alimentación de la toma de corriente y desmontar el cable de altavoz. En caso contrario FDXVDUIHOGHAWULRURGHOFDEOHSURRFDUIHQFHQGLRRGFWLFDUJDHOP



- X̄DQGRFRORFDHOSUHVHQHSURGXFRWREUHHOWOHLVVRURSRIBELHODXEVFRVHSURKLEHPRMUHO SUHVHQHSURGXFRDXTXhpVRFDXVDUIODFDiGDGHORVREMURRWDQGRFRPRFRQVHFHXHQFLDGDxRV



- 6HSURKLEHFRORFDUREMHRWVSHVDGRVTXHVXSHUDQDNJXREMHRWGHGLPHQVLRQHVJUDQGHVVREUHHO SURGXFRWQFDVRFRRQDULRODIDODGHHTXLOLEULRSURRFBHROGHFDIXDGHREMHRWFDXVDQGRFRPR consecuencia daños al producto.

■ SE PROHIBE COLOCARLO EN LOS SIGUIENTES SITIOS



- 6HSURKLEHFRORFDUORVREUHODPHVDGHSURFHVDPLHQWAGHDOLPHQWRHOKXPLGLĒDGRUHQUHRURV HLVQKXPRRDSRU(QFDVRFRRQDULRSURRFDUIHQFHQGLRRGHWFDpFULD



- 6HSURKLEHSRQHUHQHODPELHQWFRQJUDQKXPHGDGSROR(QFDVRFRRQDULRSURRFDUIHQFHQGLRRGHV HOpFULD

■ SOBRE CONEXIÓN



- X̄DQGRFRQHFDHOSUHVHQHSURGXFRFRQRURVHTXLSDDLHQWDFVWFRVRFRRQHOWOHLVVRUHQUHRURV productos, por favor lea detenidamente el manual de instrucciones de los distintos tipos de productos. Por IDRUDSDJXHSULPHURODDOLPHQWFLYQOXHJRUDHOLDUODVRSUJUDQVLRQVWFFLRQHVLQGLFDGDV

■ ATENCIÓN DEL USO



- 3RUIDRUIUHGXFHHSULPHURHOROXPHQGHVRQLGROXHJRFRDOPMDFLYQBTXHDOSRQHUDJUDQ ROXPHQGHDPDQHUDUHSHQVQDDIHFDUIODDXGLFLYQ



- HEHFXLGDUGHQRXVLDUHSUHVHQHSURGXFRGLVAVJLRODQBSRQWPSRSURORQJDRDXTXhpVW SURRFDUIHOFDOHQDPLHQWREUXVFRGHODDRFDXVDQGRFRPRFRQVHFHXHQFLDHOHQFHQGLR



- 6HSURKLEHVHQWUVHRFRQJDUVREUHHODODRHEHWQHUHYSKIFDGRDORVQLxRVDTXHODFDiGD RHOGHAWULRURGHHSURGXFRSURRFDUIOHVLRQHVDQQLxR



- 6HSURKLEHPDQWQHUODVUDUMHVDWRORVGLVFRVPDQpVFRURHSURRFRWPDJQpVFRVHFUFDGHO SURGXFRWOPDJQHWPARGHDODRSURRFDUIODSpUGLGDGHEDWVWUIHOXVRGHOSURGXFR

ANTES DE SU UTILIZACIÓN


Notas para operación

- DSRWQFLDPĪLPDGHQWGDGHVSLFRDSRWQFLDGHQWGDQDQDQDSDSHUMXGLFDUORVDODRFFHVSRUHVVRGHQ FXLGDGRPDQWQHUODSRWQFLDGHQWGDGHQVXOIPLW
- X̄QTXHODSRWQFLDGHVDOLGDGHODPSOLĒDGRUGHSRWQFLDHVPHQRVGHQRGHMDHODODRSURGXFLUVRQLGRDDOW ROXPHQRGLVAVJLRODQBSRQWPSRSURORQJDRDXTXhpVW SURRFDUIHOFDOHQDPLHQWREUXVFRGHODDRFDXVDQGRFRPRFRQVHFHXHQFLDHOHQFHQGLR
- X̄DQGRFRQHFDHODODRFRQHODPSOLĒDGRUGHSRWQFLDDVHXUDQWUUXSRUGHODIXHQWGHODPSOLĒDGRUHVIDOVLV (GH2)
- X̄DQGRHOLQWUUXSRUGHODIXHQWGHODPSOLĒDGRUHVIDOVLVVRGH2.DVHXUDTXHHOROXPHQGHQVRLGRHVVIDOQLMOPIVED

CONEXIÓN

- X̄DQGRFRQHFDHODODRFRQHODPSOLĒDGRUGHSRWQFLDDVHXUDTXHHOLQWUUXSRUGHODIXHQWGHODPSOLĒDGRUHVIDOVLVVRGH2)
- HMDHOSRODUHOSRODUDVHVUDOSRODUHOSRODUGHODVGHUHFKDODVLTXLHUGDGHODPSOLĒDGRU y conectar el altavoz con los terminales de altavoz en el DPSOLĒDGRU

- * 6LDSRODULGDGGHODODRGLTJXLHUGDGHGHUHFKD no conecta correctamente, el tono, el ambiente y el sentido de dirección se van a afectar evidentemente.
- * X̄DQGRUHODLPDQFRQHVRQGHQFXLGDGRTXHQRGHMH la mecha de los cables de altavoz ser cortocircuito.



SOBRE LOS MODOS DE INSTALACIÓN O DE COLOCACIÓN


- 6HSURKLEHLQV DODUHQODOR DRHQXQOXJDUHSHXVADODOXHQDOR JDUPXKPHGR7DPELpQVHSURKLEHLQV DODUORFHU de la estufa u otras fuentes de calor.
 - \$HUFDFGHORV DORFHVGH.DUDRNHORVVRQLGRVRLGRVVRV BGHSHQGLRVVGHGLQV DODFLYQVHFDPELDQPXFKRSRUORV OXJDUHV6LTXLHUFRQVHTXLUXQQLMODOR BGHDSUHFLLDFLQGHHPERDIGHUORVVLJXLHQW
 - D 6LHVFXFKDHQODVFRQGLFLRQHVRUPDOHVLQV DODQORV DORFHXO BVRUHMDV
 - E DGLV DQFLDPHMRUHQUHORVDORFHVHVHDPHURV
 - F 6LLQV DODHODODOR DRHQXQVRSRUUWJPHPRORSRQHFRQV DODG BVEDMRVVRHRHQPiVOOHQRV6LVHSRQHDOJRGHQODQW GHODODOR DRJXHKDFHXQUHÁMRPDORGHORVEDMRVHQVQVFRV DORV BVEDMRV UGHUVXHIHFW
 - 6LTXLHUHFROJDUORVDOR DRFHVHQHOFKFRFRPXQLFDDOISORV DOR BVEDMRV
 - (OSUHVHQV SURGXFRQRSRVHHIXQLRQHVGHDSDQD DODPLHQRPDJQpVFR(QFDVRGHTXHHODODOR DRJHOMOHVVRUHVWQGHDPVLD FHUFDHOMOHVVRUHVWQGHDPVFRQRUHSRFRV FODURV6LDSUHFHHVWVSRGHVLD DFLRQHVSRUIDRUDSDJXHHOMOHVVRUOXHJRGH HVSHUDUPLQXRVSDUDHQFHQGHUORGHQXHR6HSHUVLVVHVWV SUREOHPDSRUIDRUFRORTXHHODODOR DRPHMRVGHVWQOHVVRU
- QFLyQ
6LHVW DORFHV9VHXVWLPDQIRUPDGHFROJDUHQHOFKFR GHEHXVDUODVSLHPVSDUDLQV DODFLYQTXHUHVLVVWVXELHQV FDUJD \$HPVHVQHFHV DULRXVWLPDUORVVRUQLOORVFRUUVVSRVWUHQGHOMVFRKRLQV DODUORVHQODVSDUWVPIVIXHUW

MANTENIMIENTO DE LA CAJA ACÚSTICA

- Por favor utilice un pañuelo suave para limpiar el polvo y la suciedad.
- 6LODFMDDFVWFDHVVWVHPDGDPHQWVXFLDSRUIDRUXVWLSBXHORVXDMPRMDUHOSDxXHORFRQVROMQVWQHUR GLOXLGRHQDJXTXHVHDMFHVODFDQVGDGGHGLFKRVROMQVWV DPLSLDUODFRQXQSDxXHORVHFR6HSURKLEHXVWLPDU GLOXHQVWV DROLQDGHVWUJHQVXRVVROMQVWV XtiPLFRSDU DODP BDDFVWV FDRVXVDOUHGHGRUHVHQFDVFRQV DULRSXHO GDxDUODVXSHUFLHGHODFDMDDFVWFD \$LPLVPRSRUIDRUXVWV DULQVHFVWVFLGDXRVRVDHURVROHVFHUFDFGHODOR DR



CONTROL DE CALIDAD DE SONIDO

- Este sistema de altavoz ofrecer dos tipos de FDOLGDGGHVRQLGRFRQXQLQWUUXSRUJGHVOLDQW 7BHDJXGRVVLQHIHFW (O7BHDJXGRVHVXVWLPDSDUDODV KDELD DFLRQHVPiVJUDQGHVVLQRHO VLQHIHFWVWVFLHQXELDGRHQODV habitaciones menores. (VWVWUUXSRUHVWVWELFDGRHQODSDUW posterior de cada altavoz.



CONECTAR LOS ALTAVOCES CON EL AMPLIFICADOR DE POTENCIA CORRECTAMENTE SRUHMPSORFXDURDORFHV


- \$6741(266928(+66(\$817(*67475< QFLyQ (QODLQVWVFFLyQODLPSHGDQFLDLQWUJGDGHVJODPHQD DULDHVHQVWVSHURQRVHUHFVRPHQGDxVWLPDUODGH 3RUIDRUQRXVWVWVHODGHSDUDDMXVWV



ESPECIFICACIONES

6LVWPDVXQLGDGHVGHDDR] 8QLGDGGHDDMRGHEDMR 7LSRGHFRQRGHSDSHOGHFQQLGDG 8QLGDGGHDDMRGHPHGLRDJXGR 7LSRGHFRQRGHSDSHOGHFQQLGDG 8QLGDGGHDDMRGHDXGR 7LSRGHFRQRGHSDSHOGHFQQLGDG
 LPDSRQHQLDGHHQVDDGD : 3RWQLDQRPLQDOGHHQVDDGD : 1LMOGHSUHVLYQ6RQRUD G% 5VSXHVDGHIUHFHXHQLD +N+] ,PSHGDQFLD 6IGLGDV6FKXUDPOXUDPRQJLWGHPP DVDNJ 6HRVDQXDOGHLQVUXFFLRQHV[


..... Tarjeta de registro de producto x 1




CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES

RESPUESTA DE FRECUENCIA

3RVLFlyCGH76-DJXGRV 63G%




3RVLFlyCGH76-LCHIIFR 63G%




CURVA DE IMPEDANCIA

3RVLFlyCGH76-DJXGRV



3RVLFlyCGH76-LCHIIFR



- 6L0DVHVSHFLDFLQRQHVPHQFLRQDGDVSUHFHGHQVPHQVHODVSHFRVUQRVXIUHQDOJXQDPRGLDFDLYQGHELGRDODP GHOSURGXFRQRKDUHPRVODVQRVDFLQRQHUVHSHFLV
- El derecho de autor de este Manual pertenece a BMB International Corp.

BMB International Corp.

KZZZEPEFRP